


## Frotteurs et capteurs de courant pour systèmes de levage et de manutention



Frotteurs 60 Amp pour **circuit insul-8**

Longueur 76mm  
Hauteur 25,5mm  
Référence : 890072



Frotteurs 100 Amp pour **circuit insul-8**

Longueur 121mm  
Hauteur 25,5mm  
Référence : 890073



Frotteurs 150 Amp

Longueur 104mm  
Hauteur 16mm  
Référence : 890004



Frotteurs contacts cuivre pour chariot **télédoc**

Largeur 20mm  
Longueur 130mm  
Référence : 890040



Frotteurs carbo-bronze sur bloc élastique


pour chariot **télédoc**


Largeur 30mm  
Hauteur 30mm  
Référence : 890025



Frotteurs carbo-bronze

Diamètre 23mm  
Largeur 32mm  
Référence : 890075





Frotteurs en graphite noir

Référence 890503 : L : 79mm. Larg : 25mm. Ht : 24mm

Référence 890505 : L : 79mm. Larg : 26mm. Ht : 24mm

Référence 890704 : L : 120mm. Larg : 26mm. Ht : 24mm



Frotteurs à queue d'aronde pour rails nus cuivre/acier




Référence 890810 : L : 90mm. Larg : 125mm. Ht : 30mm. Qualité Noire

Référence 890811 : L : 90mm. Larg : 125mm. Ht : 30mm. Qualité Carbo-bronze

Référence 890812 : L : 170mm. Larg : 200mm. Ht : 30mm. Qualité Noire

Exemples d'autres frotteurs réalisés dans nos ateliers de production de pièces en graphite.





Frotteurs en graphite noir dur (Os à moelle)

Référence 890034 : Al : 16mm. Larg : 25mm. Rayon : 15mm

Référence 890033 : Al : 16mm. Larg : 32mm. Rayon : 15mm

Référence 890203 : Al : 16mm. Larg : 40mm. Rayon : 15mm

Référence 890204 : Al : 16mm. Larg : 50mm. Rayon : 15mm

Référence 890207 : Al : 16mm. Larg : 64mm. Rayon : 15mm

Référence 890209 : Al : 16mm. Larg : 72mm. Rayon : 15mm

Possibilité d'autres modèles sur demande.



Flasques en bronze pour frotteurs triangulaires


Référence 410066 : Lot de 2 flasques livré avec visserie laiton. Nous préciser la largeur du frotteur à la commande.



Référence 410023 : L : 45mm. larg : 30mm.  
Référence 410024 : L : 100mm. larg : 40mm.  
Référence 410025 : L : 170mm. larg : 60mm.

Possibilité d'autres modèles sur demande.

Systèmes d'alimentation électriques pour l'électrophorèse.



Gamme de 50 à 1500A.

Utilisation possible dans d'autres domaines :

- Carrousel de soudure
- Besoin de transmettre de fortes puissances dans tout système de manutention



Preneur de courant simple à frotteurs rectangulaires, existe avec frotteur rond



Preneur de courant double, existe en version à frotteurs ronds ou rectangulaires